



SECUMAR Alpha 275 window

Gilet polyvalent

Gilet léger, compact et ergonomique, grande liberté de mouvement

Housse et enveloppe gonflable indépendantes, peuvent être remplacées séparément

Polyvalent jacket

Its compact and ergonomic design makes it a very light jacket offering a great freedom of movement

The protective stole and the buoyancy chamber are independent and can be changed independently if worn



Référence / Code : 305 865

Description

Description

Catégorie de flottabilité 275 N

Flottabilité estimée 290 N

Poids 1.5 kg

Cartouche de CO₂ 60 g

Taille unique 40/120 kg, jusqu'à 135 cm

Température de stockage : -54°C à +70°C

Température d'utilisation : -10°C to +70°C

Buoyancy class 275 N

Estimated buoyancy 290 N


Weight 1.5 kg

CO₂ cartridge 60 g

Single size 40/120 kg, up to 135 cm

Storage temperature : -54°C to +70°C


Operation temperature : -10°C to +70°C



SECUMAR Alpha 275 window

Description détaillée / Detailed description

Normes <i>Standards</i>	Conforme à la norme DIN EN ISO 12401 <i>Complies with DIN EN ISO 12401 standard</i>
Housse protection <i>Protective stole</i>	Housse de protection bleu marine en polyamide Sangle dorsale et ceinture ventrale ajustable sur le coté droit Fenêtre de regard pour le contrôle des perceurs sans ouvrir la housse Poche pour accessoires et poche pour étiquette « nom » Sangle de hissage (capacité de levage 320 daN) <i>Navy blue protective stole in polyamide Back strap and waist belt adjustable on the right side Control window for checking of the inflators without opening the stole Pocket for accessories an pocket for nametag Lifting becket (320 daN lifting capacity)</i>
Enveloppe gonflable <i>Buoyancy chamber</i>	Enveloppe gonflable en tissu polyamide couvert de polyuréthane orange 400 cm ² de bandes réfléchissantes 3M Équipée d'un gonfleur buccal avec soupape <i>Standard buoyancy chamber in orange polyurethane-coated polyamide fabric 400 cm² of M3 reflective strap Equipped with an oral valve</i>
Percuteur <i>Inflator</i>	Percuteur automatique SECUMATIC 4001S Dispose d'un système d'activation manuelle Activation automatique lors du contact des pastilles SECUMAR avec l'eau <i>Automatic inflator SECUMATIC 4001S Fitted with a manual activation system Automatic activation as the SECUMAR pills are in contact with water</i>
Équipement <i>Equipment</i>	Sifflet deux tons avec corde Manuel d'utilisation multilingue Étiquette de service Col en feutrine amovible Sac de transport <i>Two tones whistle with cord Multi-language instruction Service label Removable neck fleece Transport bag</i>



SECUMAR Alpha 275 window

Accessoires & pièces de rechange

Feu SOLAS pour gilet
Sangle sous-cutale
Cartouches de CO₂ 60 g pour percuteur automatique
Dispositif pour passage en mode manuel
Housse de protection renforcée

Accessories & spare parts

*SOLAS light for jackets
Crotch strap
60 g CO₂ cartridges for automatic inflator
Manual override
Protective stole for tough works*

Feu SOLAS pour gilet
SOLAS light for jacket
Réf./ Code : 304 767



Sangle sous-cutale
Crotch strap
Réf./ Code : 201 669



Cartouche CO₂ 60 g
60 g CO₂ cartridge
Réf./ Code : 201 640



Dispositif pour mode manuel
Manual override
Réf./ Code : 302 001

